

REPUNTE

Fertilizante Compuesto Complejo NPK para aplicación al suelo mediante sistemas de fertirriego.

1. ESPECIFICACIONES:

Fertilizante formulado a base de Nitrógeno, Fósforo y Potasio.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA


Nitrógeno Total (N)	9,94%
Nitrogeno Amoniacal (NH ₃)	9,35%
Nitrogeno Ureico (NH ₂)	0,59%
Fosforo Soluble en Agua (P ₂ O ₅)	50,61%
Potasio Soluble en Agua (K ₂ O)	13,08%
Humedad	0,58
pH en solución al 10%	6,20
Conductividad Eléctrica (1:100)	9,32 dS/m
Solubilidad 20°C	56,25g/100ml

PROPIEDADES FÍSICAS:

Apariencia	Cristales
pH en Solución al 10 %	6,20

Según norma técnica colombiana NTC

PRESENTACIÓN POR:



Producto de aplicación foliar y/o Fertirriego.



2. OFERTA DE VALOR

Repunte: es un fertilizante en combinación de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, que permite un mejor desarrollo de la planta. Su alto contenido de Fósforo promueve el desarrollo de raíces mejorando la absorción de los nutrientes. Asegura un buen desarrollo en los estados primarios del cultivo. Se recomienda aplicar desde el semillero hasta el inicio de la floración. Es el fertilizante indicado para mejorar la productividad de los cultivos. El contenido de Nitrógeno es necesario para la síntesis de clorofila, molécula involucrada en la fotosíntesis.

Menores costos de producción al incrementar la eficiencia de los nutrientes químicos.

Menor contaminación.

Mejora la porosidad y la retención de humedad.

Aumenta la capacidad de intercambio catiónico.

3. RECOMENDACIONES DE USO Y MANEJO

Con el fin de aumentar la eficiencia en la nutrición, la recomendación debe ser generada por un ingeniero agrónomo o técnico, basado en un análisis de suelos y/o tejido foliar.

Igualmente debe tenerse en cuenta las condiciones del suelo, clima y etapa fenológica del cultivo.

4. FABRICANTE

Comercializado por Arfert Agroquímicos S.A.S, Cra 33 # 5 - 33 Barrio Faroles (Popayán Cauca).



CULTIVO	DOSIS RECOMENDADA
CAÑA	10 Kg/Ha después de la siembra para activar emisión de raíces.
ARROZ, MAIZ Y SORGO	10 Kg/Ha después de la siembra para activar emisión de raíces.
PAPA	15 Kg/Ha después de la siembra para activar emisión de raíces o repartido entre la siembra y la primera fertilización.
HORTALIZAS	10 a 15 Kg/Ha después del trasplante o en el primer mes posterior a la siembra para activar emisión de raíces.
CAFÉ	10 Kg/Ha después de la siembra para activar emisión de raíces.
FRUTALES	10 a 15 Kg/Ha después de la siembra para activar emisión de raíces.

AVISO DE GARANTIA

"Se garantiza que las características fisicoquímicas del producto corresponden a las emitidas por el laboratorio (Dr. Calderón)".

